

Produktbeschreibung:

Wurzelfestes Abdichtungssystem für Bewegungsfugen

**Anwendung**

Zur wurzelfesten und dauerhaften Abdichtung von Bewegungsfugen

Lieferform

Rollen 8m x 0.45m, Karton à 2 Rollen

Farbe

hellgrau
dunkelgrau

Anforderungen an den Untergrund

Sauber, trocken, staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen.

Verarbeitung

Das Fugenband muss gemäss Verlegeanleitung im Sandwich- Verbund aufgeschweisst und anschliessend geschützt werden. Detaillösungen wie Ecken oder T-Stösse werden gemäss Verlegeanleitung am Objekt angefertigt.

Verarbeitungstemperatur

>5°C

Lagerung

In trockenen Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur 5-35°C.

Hinweis

Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Empfehlungen für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen und dem Stand der Technik. Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Sicherheitsdatenblatt beachten

Technische Daten

Trägermaterial	hochelastisches Poyester-Jersey-Gewebe
Bitumenmasse	Elastomerbitumen, wurzelfest
Oberseite	Polyestervlies
Unterseite	Schweiss- und Aluminiumfolie
Dicke	ca 5 mm
Flächenbezogene Masse	ca 6 kg/m ²
Reissdehnung	50 %
Elastizität, vollständige Rückstellung	>60 %
Kältebiegung	-20°C
Wärmestandfestigkeit	ca 100 °C
Zulässige Bewegung, parallel zur Abdichtungseben	10 mm längs und quer zum Fugenverlauf
Zulässige Bewegung, senkrecht zur Abdichtungseben	20 mm

SOPREMA AG

Härdlistrasse 1 - 2 • 8957 Spreitenbach • Schweiz

Tel.: +41 (0)56 418 59 30 • Fax.: +41 (0)56 418 59 31 • www.soprema.ch • E-mail : info@soprema.ch

Stand 04/21. Änderungen vorbehalten.