

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

## Nr. WPBCH204

Datum: 1. Februar 2022

1 - Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
WPBCH204
Handelsbezeichnungen :
SOPRALEN EGV3 PLUS
2 – Verwendungszweck(e) :
Elastomerbitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen
3 - Hersteller :
SOPREMA AG Härdlistrasse 1-2 CH-8957 SPREITENBACH www.soprema.ch
4 – Bevollmächtigter :
Nicht relevant
5 - System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :  AVCP 2+
6a – Harmonisierte Norm : EN 13707
Notifizierte Stelle(n) :
S-Cert AG (Notifizierte Stelle n° 2116):
<ul> <li>hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem system 2 + vorgenommen</li> <li>hat die Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle</li> </ul>



ausgestellt.



## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

### Nr. WPBCH204

Datum: 1. Februar 2022

### 7 - Erklärte Leistung(en) :

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Verhalten bei Feuer von Aussen (Anmerkung 1)	Froof	
Brandverhalten nach VKF (BKZ)	5.1	
Wasserdichtheit	Bestanden	
Zugfestigkeit		
Zug-Dehnungsverhalten L x Q (N/50mm)	650* x 650*	
Dehnung L x Q (%)	5* x 5*	
Widerstand gegen Durchwurzelung	KLF	
Widerstand gegen statische Belastung – Verfahren A (kg)	KLF	
Widerstand gegen stossartige Belastung – Verfahren B (mm)	≥500	
Widerstand gegen Weiterreissen L x Q (N)	250* x 300*	EN 13707 :2013
Schälfestigkeit der Fugennaht (N/50mm)	KLF	
Scherfestigkeit der Fugennaht (N/50mm)	KLF	
Dauerhaftigkeit		
Durch UV-Strahlung, erhöhte Temperatur und Wasser	KLF	
Kaltbiegverhalten nach thermischer Alterung (°C)	KLF	
Wärmestandfestigkeit nach thermischer Alterung (°C)	KLF	
Kaltbiegverhalten (°C)	≤-20	
Wärmestandfestigkeit	100°	
Gefährliche Substanzen (Anmerkungen 2 und 3)	Bestanden	

<sup>\* = +/- 20%</sup> 

Anmerkung 1 : die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von aussen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von Soprema AG nicht hergestellt oder vertrieben werden; eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden.

Anmerkung 2 : Produkt enthält kein Asbest und kein Teer.

Anmerkung 3 : da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht

# 8 - Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation :

#### **Nicht relevant**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Spreitenbach Renato BURGERMEISTER, Leiter Technik



