

SOPREMAPOOL

Soluciones de impermeabilización y revestimiento para **piscinas**

Índice

Soprema p. 3

Lámina armada SOPREMAPOOL p. 4

SOPREMAPOOL 3D p. 6

SOPREMAPOOL Feeling p. 8

SOPREMAPOOL Design p. 10

SOPREMAPOOL Premium p. 12

SOPREMAPOOL One p. 14


Complementos & Accesorios p.16

SOPRACADEMY p. 18

Herramientas Digitales p. 19



SOPREMA



SOPREMA, empresa familiar desde 1908, se ha consolidado en los últimos años como una de las primeras empresas del mundo en el campo de la impermeabilización, del aislamiento térmico y la acústica.

El desarrollo de nuestras soluciones constructivas es fruto de una estrecha colaboración entre nuestros clientes, los departamentos comercial, prescripción y técnico, y nuestros centros de investigación y desarrollo.

Nuestra oferta de productos es innovadora y está en perfecta sintonía con las exigencias del mercado y las normas en vigor. Los productos y servicios de **SOPREMA** tienen como objetivo satisfacer las más exigentes necesidades de los profesionales de la construcción, tanto en impermeabilización de cubiertas, membranas sintéticas armadas para la impermeabilización de piscinas, obra civil, aislamiento térmico y acústico, y cubiertas fotovoltaicas y verdes. En **SOPREMA** trabajamos día a día con nuestros clientes para encontrar la solución adecuada para cada tipo de necesidad.

SOPREMA es sinónimo de fuerza y solidez, de trayectoria de éxito y de reconocimiento mundial de la calidad de nuestros productos y sistemas fiables, duraderos y eficientes.

En **SOPREMA** estamos muy comprometidos con la sostenibilidad y trabajamos hacia un modelo de construcción sostenible focalizando en 2 puntos principales: en la fabricación de productos energéticamente eficientes y en adoptar un modelo constructivo de ciclo de vida cerrado, circular, que permita la reutilización de los residuos constructivos. Es necesario promover una visión renovada de la construcción con prácticas más responsables y respetuosas con el medio ambiente.

SOPREMAPOOL




SOPREMA, empresa líder en soluciones de impermeabilización, ofrece una amplia gama de membranas sintéticas armadas, así como productos complementarios para la instalación y mantenimiento de las piscinas bajo la denominación **SOPREMAPOOL**.

Lámina armada



Ventajas producto

- +** Óptima soldadura.
- +** Resistencia a los rayos U.V.
- +** Resistencia a los microorganismos gracias a su tratamiento "Bio Shield".
- +** Resistencia a la perforación.
- +** Elevada resistencia mecánica.
- +** Resistencia a los productos químicos comúnmente utilizados para el tratamiento del agua en piscinas revestidas con láminas de PVC.



- 1** PVC de altas prestaciones
Capas 1 y 2
- 2** Refuerzo de poliéster
- 3** PVC de altas prestaciones
Capas 3 y 4
- 4** Acabado lacado*

* Excepto SOPREMAPOOL Feeling y One



Lámina de 4 capas

- Membranas sintéticas reforzadas elaboradas por impregnación con materias primas de alta calidad (resinas, plastificantes, estabilizantes y pigmentos).
- Estas membranas están compuestas por 4 capas con formulaciones diferentes y complementarias, introduciendo entre la segunda y tercera capa, perfectamente centrada, una armadura de poliéster que proporciona a la membrana una gran resistencia a la tracción y una alta estabilidad dimensional.
- Su formulación y proceso de producción han sido especialmente diseñados para cumplir con los estrictos parámetros de desempeño impuestos por la normativa UNE-EN 15836-2: 2010.



Garantía

GARANTÍA
12 años
IMPERMEABILIZACIÓN

&

GARANTÍA
3 años
MANCHAS*

GARANTÍA
10 años
IMPERMEABILIZACIÓN

SOPREMAPOOL
3D + DESIGN + PREMIUM

SOPREMAPOOL
FEELING + ONE

* Manchas provocadas por bacterias.



Tratamiento « Bio Shield »

Su formulación con el tratamiento "BIO-SHIELD" garantiza una resistencia total a la formación de microorganismos y evita cualquier cambio molecular.

SOPREMAPOOL 3D

Sensitive Arena

Ventajas producto

-  Atractiva y estética.
-  Instalación fácil y rápida.
-  Experiencia sensorial.
-  Recubrimiento de barniz.
-  Diseños exclusivos.
-  Amplia gama de diseños.



Membranas armadas de 1,8 mm

Membranas sintéticas armadas de 1,8 mm fabricadas por impregnación. El recubrimiento de barniz en la cara superior proporciona una mayor durabilidad y resistencia al cloro, a los microorganismos y a los rayos U.V.

SOPREMAPOOL 3D nació con el objetivo de replicar el tacto y la estética de los materiales naturales.



Los motivos en relieve, de gran atractivo estético, son un plus a las ventajas características de los revestimientos de PVC armado: una instalación sencilla y rápida, además de gran capacidad protectora e impermeabilizante.



Características

- **Dimensiones:** Rollo de 1,65 x 25 m
- **Normativa:** Las membranas **SOPREMAPOOL 3D** cumplen con las normativas de resistencia al deslizamiento de acuerdo con la norma UNE-EN 13451-1 (según anexo B de la EN 15836-2) y la norma DIN 51097:1992.



Garantía 3D



&



* Manchas provocadas por bacterias.

Sensitive Rock



Sensitive



Arena
156988/SSSA



Blanco
156988/SSHB



Gris
156988/SSGM



Negro
156988/SSNB



Sahara
156988/SSSH.



Ocean
156988/SSOC



Rock
156988/SSRK



Infinite
156988/SSIN



Vanilla
156988/SSVA

Sensitive Bali



Bali Arena
156988/SSBS



Bali
156988/SSBA

El original



Bali XL
156988/SSXL

Sensitive Wood



Wood
156988/SSWO



Wood Blanco
156988/SSWW

SOPREMAPOOL FEELING



Ventajas producto



Instalación fácil y rápida.



Experiencia sensorial.



Nuevo grabado.



Gris Medio



Membranas armadas de 1,5 mm

Membranas sintéticas armadas de 1,5 mm fabricadas por impregnación. Elevada resistencia a los agentes atmosféricos, a los rayos U.V. y a los microorganismos.

Su textura proporciona confort al tacto.



Características


- **Dimensiones:** Rollo de 1,65 x 25 m
- **Normativa:** Las membranas **SOPREMAPOOL FEELING** cumplen con las normativas de resistencia al deslizamiento de acuerdo con la norma UNE-EN 13451-1 (según anexo B de la EN 15836-2) y la norma DIN 51097:1992.




Garantía Feeling

GARANTÍA
10 años
IMPERMEABILIZACIÓN





Azul




DETALLE GRABADO



Arena
237460/SA



Azul
237460/AB



Blanco
237460/HB



Gris Medio
237460/GM



Gris Basalto
237460/GA

SOPREMAPOOL DESIGN



Ventajas producto

- Flexible.
- Suave.
- Recubrimiento de barniz.
- Diseños exclusivos.
- Múltiples diseños.

Bali



Membranas armadas de 1,5 mm

Membranas sintéticas armadas de 1,5 mm fabricadas por impregnación. El recubrimiento de barniz en la cara superior proporciona una mayor durabilidad y resistencia al cloro, a los microorganismos y a los rayos U.V.



Características

- **Dimensiones:** Rollo de 1,65 x 25 m



GRIP (versión antideslizante)

Bali y Marbella Azul están disponibles en acabado antideslizante.

- **Dimensiones GRIP:** Rollo de 1,65 x 10 m
- **Normativa:** Las membranas **SOPREMAPOOL GRIP** cumplen con las normativas de resistencia al deslizamiento de acuerdo con la norma UNE-EN 13451-1 (según anexo B de la EN 15836-2) y la norma DIN 51097:1992.



Garantía Design

GARANTÍA
12 años
IMPERMEABILIZACIÓN

&

GARANTÍA
3 años
MANCHAS*


* Manchas provocadas por bacterias.






Pearl Black


GRABADO ANTIDESLIZANTE
Código para membranas GRIP: 237747




Marbella Azul
156975/MMB



Marbella Gris
156975/MMG



Marbella Negro
156975/MMBK




Mosaic Azul
156975/MNB




Bali
156975/BALI

El original



Sky Blue
156975/SB



Pearl Black
156975/PB

SOPREMAPOOL PREMIUM



Ventajas producto



Flexible.



Suave.



Recubrimiento de barniz.



Amplia e intensa gama de colores.

Blanco



Membranas armadas de 1,5 mm

Membranas sintéticas armadas de 1,5 mm fabricadas por impregnación. El recubrimiento de barniz en la cara superior proporciona una mayor durabilidad y resistencia al cloro, a los microorganismos y a los rayos U.V.



Características

- **Dimensiones:** Rollo de 1,65 x 25 m



GRIP (versión antideslizante)

Todos los colores están disponibles en acabado antideslizante excepto DB y VM.

- **Dimensiones GRIP:** Rollo de 1,65 x 10 m

- **Normativa:** Las membranas **SOPREMAPOOL GRIP** cumplen con las normativas de resistencia al deslizamiento de acuerdo con la norma UNE-EN 13451-1 (según anexo B de la EN 15836-2) y la norma DIN 51097:1992.



Garantía Premium

GARANTÍA
12 años
IMPERMEABILIZACIÓN


&

GARANTÍA
3 años
MANCHAS*

* Manchas provocadas por bacterias.

Certificado
Resbaladidad
Clase C





Negro y Gris Medio



GRABADO ANTIDESLIZANTE
Código para membranas GRIP: 237747



Azul Celeste
156967/CA



Azul
156967/AB




Azul Oscuro
156967/DB



Wild Musk
156967/VM



Arena
156967/SA



Blanco
156967/HB




Gris Claro
156967/GC



Gris Medio
156967/GM



Gris Basalto
156967/GA



Negro
156967/NB

SOPREMAPOOL ONE



Ventajas producto



Flexible.



Suave.



Amplia e intensa gama de colores.



Verde Natural



Membranas armadas de 1,5 mm

Membranas sintéticas armadas de 1,5 mm fabricadas por impregnación. Elevada resistencia a los agentes atmosféricos, a los rayos U.V. y a los microorganismos.



Características

- **Dimensiones:** Rollo de 1,65 x 25 m



GRIP (versión antideslizante)

Todos los colores están disponibles en acabado antideslizante.

- **Dimensiones GRIP:** Rollo de 1,65 x 10 m

- **Normativa:** Las membranas **SOPREMAPOOL GRIP** cumplen con las normativas de resistencia al deslizamiento de acuerdo con la norma UNE-EN 13451-1 (según anexo B de la EN 15836-2) y la norma DIN 51097:1992.




Garantía One

GARANTÍA
10 años
IMPERMEABILIZACIÓN

Certificado
Resbaladidad
Clase C





Arena



GRABADO ANTIDESLIZANTE
Código para membranas GRIP: 237747



Azul Celeste
156966/CA



Azul
156966/AB



Azul Zafiro
156966/BS




Verde Caribe
156966/VC



Verde Natural
156966/VG



Arena
156966/SA



Blanco
156966/HB



Gris Claro
156966/GC



Gris Medio
156966/GM



Gris Basalto
156966/GA

Complementos & Accesorios



SOPREMAPOOL MAGIC

Código	Descripción	Contenido
234511	Esponja mágica para la limpieza de la línea de flotación sin productos químicos. Apta para todo tipo de revestimiento de piscinas. Recomendada también para la limpieza de cualquier accesorio de la piscina.	Expositor con 24 cajas. Cada caja individual contiene 2 esponjas XL.

PVC LÍQUIDO



Código	Descripción	Colores	Acondicionamiento
156992	PVC líquido para un sellado óptimo en frío de las soldaduras.	Transparente, Celeste, Azul, Azul Zafiro, Azul Oscuro, Verde Caribe, Verde Natural, Wild Musk, Arena, Blanco (para aplicación en colores/modelos Blanco, Marbella, Mosaic Azul, Sky Blue, Sensitive Blanco y Sensitive Wood Blanco), Gris Claro, Gris Medio (para aplicación en colores/modelos Gris Medio, Bali, Sensitive Bali y Sensitive Bali XL), Gris Basalto (para aplicación en colores/modelos Gris Basalto y Sensitive Gris), Negro (para aplicación en colores/modelos Negro, Sensitive Negro y Pearl Black), Sensitive Arena, Bali Arena, Wood, Sensitive Sahara, Sensitive Ocean, Sensitive Infinite + Rock, Sensitive Vanilla .	Bote de 1l.



ALSAN BOND POOL SP

Código	Descripción	Acondicionamiento
152890	Alsán Bond Pool SP es un adhesivo base solvente de secado rápido, utilizado para la unión del geotextil al vaso de la piscina antes de la instalación de la membrana armada. Es adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores.	500 ml. Caja de 12 unidades.



ALSAN BOND POOL 410

Código	Descripción	Acondicionamiento
159005	Cola de contacto para encolado total o parcial de la membrana armada al vaso de la piscina en puntos singulares.	5l.



SOPREMAPOOL TEX 350 PP

Código	Descripción	Dimensiones
00255972	Geotextil tejido no tejido de fibras 100% de polipropileno, 350gr/m ² .	2 x 25 m.
00267527		1,5 x 25 m.

PLETINA DE FIJACIÓN PVC



Código	Descripción	Dimensiones	Acondicionamiento
51344	Perfil colaminado para soldar la membrana en el paramento vertical u horizontal.	2 m x 0,05 m.	Pack de 10 unidades.

PERFIL PERIMETRAL PVC



Código	Descripción	Dimensiones	Acondicionamiento
159821	Perfil colaminado para fijar la membrana armada en la parte externa del vaso, tanto en piscinas nuevas como en rehabilitaciones.	2 m.	Pack de 10 unidades.

PERFIL DE ALUMINIO



Código	Descripción	Dimensiones	Acondicionamiento
159761	Perfil de aluminio para anclar la membrana armada en el borde superior. Especialmente indicado para piscinas de obra nueva.	2 m x 0,05 m.	Pack de 10 unidades.

CORDÓN DE PVC



Código	Descripción	Dimensiones	Acondicionamiento
158498	Cordón para soldar en el extremo de la membrana armada que permite sujetarla al perfil de aluminio.	25 m x 9 mm (cada unidad).	Pack de 5 unidades.

CORDÓN DE CIERRE PVC



Código	Descripción	Colores	Acondicionamiento
107237	Cordón de PVC para el cierre del perfil de aluminio.	Blanco, Gris Medio, Gris Oscuro, Azul y Arena.	30 m.

REMACHES DE EXPANSIÓN



Código	Descripción	Dimensiones	Acondicionamiento
159762	Remaches de expansión de cabeza plana para fijación.	4,8 ø x 25 mm.	Caja de 100 unidades.

DIFUSOR DE PVC LÍQUIDO




Código	Descripción
159156	Difusor de PVC líquido.

SANITARY



Código	Descripción	Acondicionamiento
151757	Producto para la limpieza y desinfección del vaso de la piscina. Procedimiento previo a la instalación de la lámina armada que previene la proliferación de microorganismos entre el suelo y ésta.	250ml. Solución de 2.5%.

BANDA DE SOLDADURA



Código	Descripción	Dimensiones
157622	Banda para soldar a testa las membranas SOPREMAPOOL 3D.	25 m x 0,15 m.

BANDA DE SEÑALIZACIÓN



Código	Descripción	Dimensiones
220276	Banda de calle de PVC para separar los carriles de natación.	25 m x 0,25 m.

CARRO CTP1



Código	Descripción	Dimensiones
00261706	Carro telescópico para manipular y desenrollar fácilmente un rollo de lámina armada SOPREMAPOOL.	64 x 114 x 30 cm (plegado).
		64 x 191 x 30 cm (desplegado).

KIT POOL LEISTER



Descripción
Kit completo de herramientas para la instalación de membranas sintéticas en piscinas: Leister Triac AT 230V / 1600 W; boquilla plana de 40 mm, 20 mm y 5 mm para soplete de aire caliente; boquilla de banda plana rápida de 8x2 mm; rodillo de presión de silicona de 40 mm; rueda de presión de latón de 8 mm; punta de soldadura de diafragma sintético; cincel rectificad en ángulo de 28 cm para membranas de PVC; guantes anticorte Taeki de nivel 5 y talla 10; cuchillas de corte de cuerpo metálico de 18 mm; cortador de hoja retráctil con cuerpo de metal; cepillo spid convexo de acero bañado en latón; cinta métrica 5 m x 25 mm; destornillador bimaternal PH 1x100; caja de transporte <30 kg.

SOPRACADEMY



El centro de formación para profesionales de la construcción

La **SOPRACADEMY** es el centro de formación para trabajadores del sector de la construcción que deseen adquirir o actualizar sus competencias técnicas en las áreas de impermeabilización, y aislamiento térmico y acústico.

Cursos especialmente diseñados para la impermeabilización de piscinas con láminas armadas PVC-P

En **SOPREMA** estamos comprometidos con la profesionalización del sector. Por ello apostamos por la formación de las empresas de construcción especializadas en trabajos de impermeabilización de piscinas y distribuidor de materiales de piscina.

El objetivo de la Sopracademy es ofrecer cursos especializados que se adapten a tus necesidades y experiencia. Nuestra academia cuenta con centros de formación y un aula virtual donde compartimos el know-how del **Grupo Soprema** en materia de impermeabilización de piscinas con lámina armada PVC-P.



Finalidad profesional

Nuestros cursos están diseñados por nuestros responsables técnicos y formadores para garantizarte las técnicas más actualizadas, de acuerdo con las normativas actuales, y siguiendo las buenas prácticas.

Éstos están estructurados en unidades independientes, facilitando la especialización del aprendizaje y aportando flexibilidad al estudiante. Conocerás toda la gama de productos **SOPREMAPOOL** y dominarás su aplicación.

Los cursos de impermeabilización de piscinas están clasificados en diferentes niveles: Sopremium, Sopremium Plus y Sopremium Expert. Todos ellos constan fundamentalmente de dos componentes: una parte teórica desarrollada de manera online, y una práctica de forma presencial en nuestros centros de formación. **Todas las formaciones están certificadas.**

Encuentra más información en:



SOPREMAPOOL



SopremaPool

La app más completa para tus proyectos de impermeabilización de piscinas

Podrás consultar toda la gama de forma fácil e inmediata, ver el resultado de cada modelo sumergido en agua y también acceder a toda la documentación y puesta en obra.

¡Y, por supuesto, acceder al increíble y popular configurador de piscinas digital!



Crea la piscina de tus sueños



SopremaPool AR

¿Estás pensando en construir una piscina en tu jardín, terraza o patio?

¡Simula el resultado de tu piscina en Realidad Aumentada con la nueva aplicación SOPREMAPOOL AR!

Introduce las dimensiones de la piscina que te gustaría construir, colócala en el lugar deseado de la casa, elige el diseño y color de membrana reforzada que más te guste y ¡mira el resultado en tiempo real, con agua y sin agua!

Simula tu piscina SOPREMAPOOL en realidad aumentada



Escanea el código y descubre cada membrana SOPREMAPOOL sumergida en agua.



SOPREMAPOOL



SOPREMA a tu servicio

¿Estás buscando un interlocutor comercial?



Contacta con nuestro Servicio de Asistencia al Cliente
(+34) 93 635 14 00

¿Tienes consultas técnicas sobre la puesta en obra de nuestros productos?



www.sopremapool.es



info@soprema.es / sopremapool@soprema.com

¿Quieres estar al día de todas nuestras noticias y novedades?

