

IMBUTO D'ENTRATA PER ACQUA PIOVANA «PLUVIA» - BITUME

Descrizione del prodotto

L'ingresso per acqua meteorica PLUVIA per bitume è un componente di sistema per il collegamento a prova di riflusso dell'impermeabilizzazione del tetto al sistema di drenaggio dell'acqua del tetto PLUVIA.



Applicazione

Ingresso per acqua meteorica per impermeabilizzazione bituminosa. Corpo di ingresso con piastra in acciaio cromato.

Formato di consegna

Confezione da 1 pz.

Colore

Nero

Lavorazione

Posare e realizzare i dettagli di collegamento secondo le "Istruzioni di posa dei sistemi bituminosi".

Stoccaggio

Conservare in ambienti asciutti, lontano dalla diretta esposizione ai raggi solari, temperatura ambiente 5-35°C.

Avvertenze

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono valide per il corrispondente prodotto fornito da Soprema AG. Si prega di notare che le informazioni in altri paesi possono differire.

Le informazioni di cui sopra, in particolare le raccomandazioni per il trattamento e l'uso dei nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza e sullo stato attuale della tecnologia in nostro possesso. Le informazioni sopra riportate in merito all'applicazione dei prodotti vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti. La consulenza tecnica applicativa viene fornita al meglio delle nostre conoscenze.

Rispettare la scheda dati di sicurezza

Dati tecnici

Colore	Nero
Altezza	Variabile
Lunghezza manicotto di collegamento	Ca. 52 cm
Larghezza manicotto di collegamento	Ca. 52 cm
Capacità di drenaggio min.	1 l/s
Capacità di drenaggio max.	12 l/s
Altezza di invaso max.	35 mm