

1. Código de identificação:

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO nº WPBSP249

Data: 01/05/2017

WPBSP249
Nome comercial:
TEXSELF GS 1.5
2. Utilizações previstas:
Membranas de impermeabilização flexíveis usadas como barreiras ao vapor de água.
3. Nome e enendereço de contacto do fabricante:
SOPREMA IBERIA SLU
C/ Ferro, 7 - Pol. Can Pelegrí 08755 Castellbisbal - Barcelona
www.soprema.es
4. Downsontonton
4 - Representante:
Não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação de regularidade do desempenho do produto:
AVCP 3
6a - Norma harmonizada: EN 13970:2004
Organismo notificado e tarefas:
Internal/Quality Control
Controlo de produção em fabrica (CPF) 3.
Documento emitido: CE





## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO nº WPBSP249

Data: 01/05/2017

#### 7 - Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho		Especificações técnicas harmonizadas
Reacção ao fogo	E		
Estanquidade sobre alargamento a baixas temperaturas	Aprovado		
Propriedades de transmisão de vapor de agua (kg/m²·s)	≤ 4,0 E-09		
Propriedades de traccão:  Força máxima em tensão (L x T) (N/50mm)  Elongamento (L x T) (%)	300 ± 100 10 ± 5	300 ± 100 10 ± 5	EN 42070-2004
Resistência ao impacto (mm)	NPD		EN 13970:2004
Resistência a la cizalla de juntas (L x T) (N/50mm)	NE		1
Flexibilidade a baixas temperaturas (°C)	≤ -20		
Resistência ao rasgamento (prego) (L x T) (N)	NE		
Durabilidade (Resist. vapor / Resist. Química)	Aprovado / NPD		
Substâncias perigosas <sup>2 3</sup>	NPD		]

Nota 1: Devido ao facto de que o comportamento a um fogo exterior depende do sistema completo, nenhuma classificação pode ser declarada para o produto isolado.

### 8 - Documento técnico apropriado e/ou documentação técnica específica:

#### Não aplicável

O desempenho do produto identificado é conforme com as prestações declaradas no ponto 7. Nos termos do Regulamento (UE) 305/2011, esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e nome do fabricante por:

Castellbisbal
O Director Técnico, Sr. Raul Alvarez

**Castellbisbal**, 01/05/2017



TEXSA PORTUGAL SA - www.soprema.pt

Nota 2: Este produto não contém amianto, nem derivados de alcatrão de hulha.

Nota 3: Na ausência de um método de ensaio harmonizado, a verificação e a declaração de lixiviação/composição devem ser realizadas segundo as disposições nacionais vigentes no local de utilização.