

# **SOPRALEN DILATEX**

## Produktbeschreibung:

SOPRALEN DILATEX ist ein unterseitig selbstklebender Vliesstreifen zur Entkoppelung der Abdichtung im Fugenbereich von Holzplatten.



#### **Anwendung**

Überbrückung von Fugen und Entkoppelung der Abdichtung bei Untergründen aus Holzplatten.

#### **Farbe**

weiss

### Lieferform

Rolle, 10cm x 50 m

#### Lagerung

In trockenen Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung

**Hinweis**Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Empfehlungen für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen und dem Stand der Technik.

Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

# **Technische Daten**

Dicke	2,00 mm	EN ISO 9863-1
Flächenbezogene Masse	135 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 9864
Brandklasse	E	SN EN 13501-1
Brandverhaltensgruppe	RF3	VKF